

# 混用事例 ゾーベック™エンカンティア™SE

本表は実施した試験をもとに作成しておりますが、品種、栽培条件、使用濃度、使用時期などにより結果が異なる場合があります。したがって、「薬害がない」ということを保証するものではありません。あくまでも混用知見の一例として考えていただきますようお願いいたします。また、混用に際しては相手薬剤の最新の登録内容もご確認ください。

殺虫剤	ばれいしよ	はくさい	レタス
アクセルフロアブル		●	●
アクタラ顆粒水溶剤	●	●	
アグロスリン水和剤		●	
アグロスリン乳剤			●
アディオン乳剤	●	●	●
アドマイヤーフロアブル		●	●
アドマイヤー顆粒水和剤	●	●	●
アフーム乳剤		●	●
アフームエクセラ顆粒水和剤		●	●
ウララDF	●	●	●
エルサン乳剤	●	●	
オルラン水和剤	●	●	●
カスケード乳剤		●	
グレーシア乳剤		●	●
ゲットアウトWDG	●		
コテツフロアブル		●	●
コルト顆粒水和剤	●	●	●
サイハロン水和剤		●	
サイハロン乳剤		●	
ジェイエース水溶剤	●	●	
スカウトフロアブル		●	
スタークル顆粒水溶剤	●	●	●
スピノエース顆粒水和剤		●	●
スミチオン乳剤	●		
ゼンターリ顆粒水和剤		●	●
ダントツ水溶剤	●	●	●
ディアナSC	●	●	●
トランスフォームフロアブル		●	
トルネードエースDF		●	●
トレボン乳剤	●	●	●
バイスロイド乳剤	●	●	●
ハクサップ水和剤		●	●
パダンSG水溶剤		●	●
ハチハチ乳剤		●	●
ビレスコ顆粒水和剤	●		
ファインセーブフロアブル		●	
ファルコンエースフロアブル		●	●
ファルコンフロアブル		●	●
フェニックス顆粒水和剤		●	●
プレオフロアブル		●	●
プレバゾンフロアブル5		●	●
ペイオフME液剤	●		
ベジホン乳剤	●		
ベストガード水溶剤	●		
ベネビアOD		●	●
マブリック水和剤20	●		
モスピラン水溶剤	●	●	●
モスピランSL液剤	●		
モメントフロアブル	●		
ランネット45DF	●	●	●
ルビトックス乳剤	●		

殺菌剤	ばれいしよ	はくさい	レタス
アグリマイシン-100	●	●	●
アグレプト液剤	●		
アタッキン水和剤		●	
アフエットフロアブル			●
アミスター20フロアブル		●	●
オーソサイド水和剤80		●	
カスミンボルドー			▲
カセット水和剤	●	●	●
カンタスドライフロアブル			●
キノドーフロアブル		●	●
キノドー水和剤40		●	●
キンセット水和剤80	●		
グリーンダイセンM水和剤	●		
ゲッター水和剤			●
コサイド3000	●	▲	▲
ジーファイン水和剤			●※
ジマンダイセン水和剤	●	●	
スターナ水和剤	●	●	●
ストマイ液剤20		▲	
ストロビーフロアブル		●	
スミレックス水和剤	●		
ダコニール1000	●	●	●
ダコニールエース	●		
銅ストマイ水和剤	▲		
トップジンM水和剤	●	●	●
ナレート水和剤	●	●	●
ネクスターフロアブル			●
バイオキーパー水和剤	●	●	
バクテサイド水和剤	●		
バリダシン液剤5		●	●
パレード20フロアブル			●
フェスティバルM水和剤		●	
フロンサイドSC	●		
ベンレート水和剤		●	●
マスタピース水和剤	●		
マテリーナ水和剤	●		
リゾレックス水和剤			●
ロブラール水和剤	●	●	●
Zボルドー 水和剤	●	●	▲

記号の説明：

●：混用して問題なかった。

※混用相手薬剤由来の薬害発生するが混用による相乗作用はなし。

▲：混用できない（薬害の点で問題がある。）

△：混用できない。（物理性、効力低下などの点で問題がある。）

空欄：判定するに足りる知見や経験に乏しい。