



## 殺菌剤

# ラリー<sup>TM</sup> 乳剤

## 園芸用殺菌剤 (Rally<sup>TM</sup> EC)

農林水産省登録  
第17687号

種類名／ミクロブタニル乳剤  
有効成分の種類及び含有量／ミクロブタニル<PRTR1種>……………25.0%  
その他の成分の種類及び含有量／有機溶剤、界面活性剤 等……………75.0%  
    (内1,2,4-トリメチルベンゼン<1種>12.5%、  
    1,3,5-トリメチルベンゼン<1種>3.3%、クメン<1種>1.7%、  
    ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル<1種>1.7%)  
物理的・化学的性状／淡黄色可乳化油状液体  
毒劇法／該当なし  
消防法／第4類第2石油類  
有効年限／5年  
包装／100ml×10本×4 ダンボール箱

TM：デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標

## 特長

- ミクロブタニルは、植物体への浸透移行性に優れており、菌類の細胞膜を構成するエルゴステロール生合成を阻害し、殺菌効果を発揮します。(EBI剤、またはその作用機作からDMI剤に分類されます)
- 予防効果に加え治療効果が高く、病原菌の侵入後の散布でも菌糸の伸長を阻害し、病斑の進展を防ぎます。
- 速やかに植物体内に浸透し隣接した部位にも移行するので、撒きむらによる発病を防ぎ、耐雨性にも優れるため安定した効果が得られます。
- ガス効果により、ハウスでは効果がより安定します。
- 人畜に対する毒性は低く、ミツバチ・蚕などの有用昆虫、また花粉の発芽に対する影響はほとんどありません。

## 適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤及び マイクロブタニルを含む 農薬の総使用回数	使用方法	
にんにく	さび病	4000	150~300ℓ /10アール	収穫3日前まで	3回以内	散布	
ねぎ				収穫14日前まで			
トマト	葉かび病	2500~5000		収穫前日まで			
ミニトマト	すすかび病	2500					
いちご	うどんこ病	5000		収穫7日前まで			
ふき	うどんこ病 さび病	4000			収穫60日前まで		
ふき(ふきのとう)				3000	収穫14日前まで		2回以内
しそ	さび病	収穫21日前まで					
しそ(花穂)	白さび病	200~300ℓ /10アール			収穫14日前まで		5回以内
食用金魚草					さび病		
食用ぎく	白さび病	3000	200~300ℓ /10アール	発病初期	5回以内		
きく	黒星病 うどんこ病			3000~6000			
ばら	黒星病 うどんこ病	3000~6000	200~300ℓ /10アール	発病初期	5回以内		
やなぎ	さび病	3000					

## 上手な使い方

- 感染初期であれば、散布により治療効果が期待できます。
- 浸透移行性が高く植物体に吸収されやすいので、降雨による影響は受けにくい薬剤です。
- ねぎのさび病に対しては、ジマンダイセン水和剤との体系防除により、さらに安定した効果が得られます。
- きく・ばらには汚れが少なく、安定した効果を発揮いたします。
- 冬季のハウス内でのばらには薬害を出すことがあるので注意が必要です。



## 使用上の注意

- ばらに使用する場合は、ハウスでの散布は薬害を生ずるおそれがあるので、所定範囲の低濃度(6000倍)で使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に始めて使用する場合は、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水などは、河川などに流さないでください。また、空容器などは環境に影響を与えないよう適切に処理してください。



## 安全使用上の注意



- 誤飲などのないよう注意してください。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 原液は皮膚に対して刺激性があるので、散布液調製時には不浸透性手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分に注意してください。

**引火性**…危険物第四類第二石油類に属するので、火気には十分注意してください。

**保管**…火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。