

品名	ラリー乳剤 (ミクロブタニル乳剤)	国連番号	1993
----	----------------------	------	------

該 当 法 規 ・ 危 険 有 害 性

消 防 法						毒物及び劇物取締法	高圧ガス保安法	火薬類取締法			道路法				
類 別						品 名 (法別表)	毒物	劇物	特定毒物	一般高圧ガス	液化石油ガス	火薬	爆薬	火工品	施行令第19条の12、13に該当
第1類	第2類	第3類	第4類	第5類	第6類										
			●			第2石油類									●
特 性	危 険 性			有 害 性			環境汚染性			性 状					
	禁水性	爆発性	可燃性	有 害 ガ ス 発 生			眼・皮膚に触れると危険	河川への流入注意	固 体	液 体	気 体	水 溶 性			
				常温	加熱時 火災時	水に接触									
			●		●			●	●		●				

事故発生時の応急措置

- 車を安全な場所に移動する。(人家や人ごみを避け、できるだけ交通の障害にならないような場所に移動し、エンジンを停止し、車止めをする。)
- 事故の発生を大声で告げ、下記事項を消防署及び警察署に通報し、人を風上に避難させる。
- 火気厳禁です。エンジンの熱や火花は着火源になります。
- 保護具を着用し、飛散防止・回収または消火を行う。

緊急通報

119 (消防署) 110 (警察署) 高速道路の非常電話

[緊急通報例]

- いつ 〇〇時〇〇分頃
- どこで 〇〇市〇〇地区(国・県・市)道〇〇線〇〇付近で
- なにが 「農薬のラリー乳剤(ミクロブタニル乳剤)」が
- どうした 飛散しています、飛散して火災になっています
- ケガ人は ケガ人がいます(救急車をお願いします)、ケガ人はいません
- 私の名前は 〇〇運送会社 〇〇です

緊急連絡

荷主会社	ダウ・アグロサイエンス日本(株)	運送会社	
住所	東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー	住所	
電話	24時間受信 0120-001017	電話	平日・昼間 休日・夜間

品名	ラリー乳剤 (ミコブタニル乳剤)	国連番号	1993
災害拡大防止措置			
特記事項		処理剤	砂、土等
<ul style="list-style-type: none"> ・ 眼や皮膚に接触すると、刺激がある。 ・ 中毒事故の相談：(公財)日本中毒情報センター 大阪中毒110番 (☎072-727-2499) つくば中毒110番 (☎029-852-9999) 			
<p>漏洩・飛散したとき</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本品は刺激性があるため、ゴーグル型保護眼鏡、不浸透性手袋及び保護衣を着用する。蒸気やミストの発生個所では防毒マスク(有機ガス用)を着用する。 2. 着火源となるものをすべて除去する。 3. 漏出物を土や砂で囲い、流出防止剤等に吸収させ、適切な容器に回収する。 4. 本品は魚毒性があるため、河川へ流出させないこと。 <p>引火・発火したとき</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 付近の住民等を風上に避難させ、関係者以外の立ち入りを禁止する。 2. 自給式呼吸器その他の保護具を着用し、風上から作業する。 3. 消火する場合は、炭酸ガス、粉末、泡または噴霧水の消火剤を使用する。 4. 消火排水は、河川へ流出させないこと。 <p>救急措置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 眼に入った場合は、すぐに大量の流水で15分以上洗眼し、眼科医の手当を受ける。 2. 皮膚に付着した場合は、直ちに汚染された衣服や靴をぬがせて、石鹼と多量の水で十分に洗う。痛みが残るときは医師の処置を受ける。 3. 吸入した場合は、すぐに空気の新鮮な場所へ移る。呼吸困難な場合や呼吸が停止している場合は、人工呼吸を行う。 4. 飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡する。医師の指示がない限り吐かせない。意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。 			